



## Andreas Vesalius

Twórca współczesnej anatomii urodził się ostatniego dnia roku 1514 w Brukseli, w rodzinie o tradycjach naukowych. Już podczas studiów na uniwersytecie w Montpellier przeprowadzał potajemnie sekcje ludzkich zwłok. W wieku 18 lat wyjechał do Paryża, gdzie podjął studia w słynnej szkole anatomicznej Jakuba Sylwiusza, wkrótce przerastając mistrza dzięki znakomicie opanowanej metodzie sekcji zwłok. Tytuł doktora medycyny otrzymał w 1537 r., a w latach 1537 – 1555 nauczał na uniwersytecie w Padwie.

Tu też, w wieku zaledwie 23 lat, został kierownikiem Zakładu Anatomii i Chirurgii. Sześć lat później ukazało się jego fundamentalne dzieło: „*De humani corporis fabrica libri septem*”, ilustrowane ok. 300 drzeworytami, zadedykowane cesarzowi Karolowi V. Jego odkrycia i nauka nie znalazły uznania w oczach Kościoła. Punktem spornym stała się m.in. liczba żeber u mężczyzny (wg ówczesnej nauki kościelnej powinna być z jednej strony mniejsza o jedno – jako że Ewa została stworzona z żebra Adama). Gnębiony nieustannymi atakami i krytyką Kościoła, zrezygnował ze stanowiska profesorskiego i został nadwornym lekarzem cesarza Karola V, a po jego śmierci – Filipa II, króla Hiszpanii. Z bliżej nieznanых przyczyn porzucił dwór, na którym dorobił się znacznego majątku, i w 1563 r. wyruszył do Jerozolimy. W drodze powrotnej zginął tragicznie w katastrofie okrętu.

Materiał do swego fundamentalnego dzieła Wesaliusz gromadził przez wiele lat. Jego podstawę stanowiły wykonywane legalnie i nielegalnie sekcje zwłok ludzkich umożliwiające mu doskonałe poznanie anatomii człowieka.

„Obecnie nie spędzałbym już tak chętnie całych godzin na paryskim Cmentarzu Niewiniątek, przerzucając kości – pisał kilka lat później o niektórych swych praktykach – nie udawałbym się na ich poszukiwanie do Montfaucon [miejsce paryskiej szubienicy], gdzie raz, gdy byłem z towarzyszem, napadła na nas sfora dzikich psów [...] nie będę dłużej prosił studentów medycyny, aby informowali mnie o miejscu pogrzebania zwłok [...] i aby potem porywali wraz ze mną zwłoki. Już nie będę całymi tygodniami trzymał w sypialni nieboszczyków wykradzionych z grobu lub oddanych mi po publicznej egzekucji”.

Publikacją „*De humani corporis fabrica*” i wprowadzeniem zwyczaju nauczania przy zwłokach w trakcie sekcji Wesaliusz zrewolucjonizował studia medyczne.

Zanegował on Galenowe przekonanie o istnieniu hipotetycznych otworów w przegrodzie międzykomorowej serca oraz opisał zastawki sercowe. Stwierdził również, że oddychanie jest wynikiem ruchów klatki piersiowej, a nie, jak uważano dotąd, że to zasysane do płuc powietrze porusza wtórnie klatkę piersiową. Udowodnił także, iż nerwy nie są wydrążonymi rurkami (część uczonych twierdziła tak aż do XVIII wieku), natomiast wycięcie nerwu krtaniowego powoduje utratę głosu.

Wesaliusz wykazał także liczne błędy w dziełach Galena; błędy będące wynikiem nieuzasadnionego i bezwzględного przenoszenia stosunków anatomicznych w organizmach zwierzęcych na organizację ciała ludzkiego. Wskutek tych poprawek i sprostowań popadł w spór ze swym nauczycielem, Sylwiuszem, stanowczym zwolennikiem Galena. Spór ten przyczynił się do rozwoju anatomii porównawczej zwierząt.

Wesaliusz również jako pierwszy dokonał próby uporządkowania i stworzenia zasad nomenklatury anatomicznej; uznawany też jest za twórcę fizjologii jako nauki doświadczalnej.

# ANDREAE VESALII BRUXELLENSIS, DE HUMANI CORPO-

RIS FABRICA LIBER PRIMVS, IIS QVAE  
uniuersum corpus sustinent ac suffulciunt, quibusq; omnia  
stabiluntur & adnascuntur dedicatus.

## QVID OS, QVISQVE IPSIVS VSVS & differentia. Caput I.



**O**S CAETERARVM hominis partium est durissi-  
mum, & aridissimū, maximeq; terrestre & frigidum,  
& sensus denique praeter solos dentes expers. Huius  
enim temperamenti summus rerum opifex Deus  
substantiā merito efformauit, corpori uniuerso fun-  
damenti instar subijciendam. Nam quod parietes &  
trabes in domibus, & in tentorijs pali, & in nauibus  
carinae simul cum costis praestant, id in hominis fa-  
brica ossium praebet substantia. Ossium siquidem  
alia roboris nomine tanquam corporis fulcra pro-  
creantur, e quorum numero sunt tibiarum & femo-  
rum ossa, & dorsi uertebrae, ac omnis fere ossium con-  
textus. Alia reliquis partibus ueluti propugnacula,  
tutis iniquis ualli & muri à natura obijciuntur, quem-  
admodum caluaria, uertebrae spinæ, & tranuersi earundem processus, pectoris os, costæ.  
Alia quorundam ossium articulis praeficiuntur, ne illi plus satis laxè moueantur, aut in ni-  
mium acutos inclinentur angulos. Huius nanque beneficii occasione, ossicula effinguntur,  
sesami seminis magnitudini à dissensionis professoribus comparata, quorum quaedam secun-  
do pollicis manus internodio, & quatuor reliquorum digitorum primis internodijs, & primis  
etiam internodijs quinque digitorum pedis coarticulantur. Dentes porro incidendis & con-  
fringendis & atterendis molendisq; cibis priuatim conducunt, perinde ac duo auditus instru-  
menti ossicula peculiari usu audiendi officio famulantur. Verum cuiusq; ossis primum mu-  
nus, singulorum ossium Caput fufius ostendet, quando quidem in praesentia abunde est, gene-  
ratim ossium usum recensere: quo (ut semel dicam) haec fulcrorum modo uniuersam corporis  
molem sustentant, & ijs omnia adnascuntur & firmantur, & ab ipsedem suspenduntur, a deo  
sanè ut ex ossium usu aut officio, non alia quam modo fere diximus, desumi possit differentia.  
In magnitudine uerò ossa uariant, quòd nonnulla quidem sint grandia, ut femur, tibiae os, hu-  
merus, & ossa sacri ossis lateribus utrinque connexa; nonnulla autem parua existant, ut bra-  
chialis ossa, dentes, & ossicula quae sesamo assimilantur. Alia rursus ampla sunt, ut ossa sacri of-  
fis lateribus coartata, scapulae, sacrum os, uerticis ossa, frontis & occipitij. Alia angusta & gra-  
cilia & longa, ut fibula, radius, ulna, & cum alijs multis costæ. Porro satius erit omnes diffe-  
rentias, quas à forma petere integrum esset (cum innumeræ occurrant) ad priuatas ossium  
descriptions referuare. Arduum quippe esset, ossibus nondum enarratis assequi, quæ nam  
horum sint aspera: ut ea quæ lapidea in caluariae basi uocabimus, quòd praeruptæ rupi simi-  
lia uideantur, item quæ laxa sint, ut uerticis ossa, frontis os, pectoris os, deinde quæ triangulu-  
m referant, ut scapulae: & quadrangulum, ut uerticis ossa: & quæ cunei speciem obtineant,  
ut capitis os, à cuneo *σφαινοειδης* dictum: & quæ iugis alsimilentur, ut *κρυβουερνα* Græcis, iuga-  
lia autem nostris appellata: & quæ s nostrum imitentur, ut clauiculae: & quæ ensis effigiem  
ostendant, ut pectoris os: insuper quæ u figuram referant, ut *ισοειδης* uocatum os: & quæ ra-  
dij quo latiores cordulae textuntur figuram expriment, ut cubiti os radij nomine donatum: &  
quæ cubo tesseraeq; comparamus, ut pedis os à cubi imagine *λυβηοειδης* nuncupatum: & quæ  
cymbae imagini accedant, ut pedis os à cymba Græcis *συναρτοειδης* appellatum: & quæ mola,  
scuto & patellae similia dicantur, ut os genu articulo praepositum: ad haec quæ totius Italiae  
circumscriptionem leuiter proponant, ut femur: & quæ fibulam representent, ut tenuius in ti-  
bia os fibula appellatum: & quæ coccygis seu cuculi auis rostro comparentur, ut sacro ossi sup-  
positum os, quod coccyx nuncupatur: dein quæ incudis uel molaris dentis effigiem quodam-  
modo representent, ut minus organi auditus ossiculum: & quæ malleum, ut grandius eiusdem  
A organi

*Ossis natura.*

*Ossium usus.*

*Ossium differē-  
tia ab usu.*

*Differentia à  
magnitudine.*


*À forma.*





CORPUS

1573.10.11



L 3 Axillares.



SECVNDAE TABVLAE prima, quod ad sectionem spectat, omnino correspondet, et in latera versus colorem cum illo communistrat musculos, una cum ossibus scabulis in superficie prominentibus, ac sic dicuntur, ex caribus. Quam itaq; hanc sectionem sit dignissima, quia cum praecedente modo figurati musculos uno characterere amittit. Quae itaq; praeparandum unius est, et caput prope, quam non in omni toto ostendit, sed hinc nisi paucissimis in hunc modum inspicitur.

A Temporali musculus. Quis, quod supra semicirculum hunc, quo temporalis musculus prima exortu circumscriptus, ostendit, profusus ex carne est, nisi hic forte sit accretus nimium, scabula externa adhaerens, frontis, secundum naturam non ex carne est, accretus tamen musculus, qui eorum, ut dicitur, additum nulli, quam simul cum frontis carne, et aliis ab eis carnis, si membra, refectur.

B Oris palati. Foramen illud ad os habet terminum sese offerens, auditorius est, vocatur.

C Musculus a mandibula nasivae, et man fortis nuncupatur.

D Musculus hanc carnem motibus subfertur, ac ex una maxilla in alteram protrahit.

E Musculus suffler, ad inferiorem maxilla in os, in eadem referens, producitur.

F Musculus a palato officina, u. referens inferius.

G Musculus suffler, ad superiorem pectoris os, sed pro incipitum ducit, et in humiliorum cartilaginea, scitis in eadem representatis regionem inferius. In eam quam sub musculo F inscriptum lateri, non profusus in lateri conspectum sequit.

H, I Musculus a superiori scapulae colla ad os, u. in angulis similes, proprius, qui ablati ad pe. et in gula externa hinc diligenter excelsi, iuxta humiliora. H est conspectus. Deinde superius H, vultu etiam glandulas ad os, u. ad eam referent.

I A pectoris ossis, et claviculari principium, musculus, et in mammillarem temporis ossis, pro ossium inferius.

K, L Musculus scapulae moventium secundus, ac K quidem notat superiorem ipsius partem, quae scapulam sursum trahit. L vero inferiorem, cuius beneficio scapula deorsum agit. Ad dextram latus L hic quos dexteri musculi portio, sese offert, utram in nona muscularum tabula utriusque lateri musculus lateris T, et A, est spectat sumus.

M Musculus brachii, aut articulus, praefusus musculus hunc accretus in quarta figura T, et in decima D, indicatur, quod tunc additum voluit, ne qui hunc musculum multum donatum in proprio, hinc, plures esse ex vera hac integritate delineationis sibi persuadent. Quamvis interrim hoc impressione, si qui alius modo musculus, i. peritio, scilicet pectoris, hinc, qui ad hunc, sed in toto externo brachij latere nullus est, autem sumus, quod male musculum quem non notat, mus, ac hinc in cubiti exteriora protrahitur.

N Quamquam ex subsequentibus characteribus nonnullis in utroque brachio repositis certis, et distinctis tamen suffro, duntaxat animum adhiberi, donec ex dexteri memore. N in q; notatur posterior cubitum flexionem, qui in maiori supra brachium et ille tamen musculus inferiorum eius suffro, quam re vera praecipuum dicitur. hec hic non nimis inferius incipit, sed quod pectoribus ante dixerimus est, fore tamen etiam clavius quam dicitur.

O Musculus cubitum extendens, qui ab humeri capitis ceravice principium ad pectoris.

P Musculus cubitum prope extendens, cuius origo ab inferiori scapulae colla pendit.

Q Hic scabulae distillat superius musculus cubitum extendens, et in eum coitus, non complus duplici musculi in quo repositus. Quod autem hic insensum quam reliqua progressu extraheret, praeter ipsorum partem summi carnis tertium cubitum extendendum in canis est, qui hic sub illis occultatus ab humero sua brachij esse praesens, atq; in duodecima figura X, in decima tertia aetiam d' indicatur.

R Hic parte cubiti extensio, antores in posteriorem ubi processum, et articulum ligamentis in planioribus, necnon in inferiorem partem in triangularem hanc sedem porrigentes, quae ex carnis alio est portio.

S Musculus ab humero exars, qui in inferiorem radii appendicem inferius, et adium in supra dicit.

T Musculus bicipiti tendine brachiale extendens.